


Pneumonie Aiguë Communautaire



Rechercher des signes de gravité			
<p><u>Signes de gravité respiratoire :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FR > 30/min - Cyanose ou Sat O₂ < 90% - Nécessité d'une ventilation assistée 	<p><u>Signes de gravité biologique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuffisance rénale - Insuffisance hépatique - Acidose sévère - Thrombopénie, CIVD - Leucopénie - Hyperlactatémie 	<p><u>Signes de gravité du sepsis :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Choc septique - Oligurie - Défaillance d'organe comme cerveau ou rein 	<p><u>Critères d'hospitalisation :</u></p> <p>Score CRB 65 :</p> <p>C : confusion R : FR > 30/min B : PAS < 90 mmHg ou PAD < 60 mmHg > 65 ans</p>
PAC non grave		PAC grave	
<u>Clinique :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Début progressif, toux, expectoration purulente, fièvre, asthénie ● Foyer crépitants à l'auscultation ● Bonne tolérance clinique, pas de signe de gravité 	<u>Clinique :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Début brutal, toux, expectoration purulente, fièvre, asthénie ● Foyer crépitants à l'auscultation ● Mauvaise tolérance clinique, présence de critère de gravité
<u>Germe :</u>	Pneumocoque, germe atypique (mycoplasma pneumoniae, chlamydomphila pneumoniae)	<u>Germe :</u>	Pneumocoque, Haemophilus influenzae, Legionelle
<u>Examen :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Rx thoracique 	<u>Examen :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Rx thoracique ● NFS, bilan rénal, hépatique, de la coagulation ● Gaz du sang ● Examens microbiologiques (hémoculture, antigénurie pour pneumocoque et légionelle, ECBC, ...)
<u>Traitement :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sujet jeune : amoxicilline ● Sujet âgé et comorbidité : augmentin 	<u>Traitement :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● En USI/Réa ● C3G + macrolide ● Puis en fonction du germe : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pneumocoque</i> : amoxicilline - <i>Haemophilus</i> : augmentin - <i>Legionelle</i> : macrolide ou macrolide + quinolone si grave

EFR

Réévaluation 48 à 72h



Après Salbutamol

